# 关于委托山东聊和环保科技有限公司开展年产1500台汽化器项目竣工环境保护验收监测的函

山东聊和环保科技有限公司：

我公司阳谷汇鑫气体设备有限公司年产1500台汽化器项目现已建成并投入运行，运行状况稳定、良好，具备了验收监测条件。现委托你公司开展竣工环境保护验收监测。

联 系 人：杨保建

联系电话：13963586806

联系地址：山东阳谷县张秋镇前海村

邮政编码：252300

阳谷汇鑫气体设备有限公司

2018年7月

# 阳谷县环境保护局

审批意见：　　阳环报告表【2014】96号

## 关于阳谷汇鑫气体设备有限公司
## 年产1500台汽化器项目环境影响报告表的批复

阳谷汇鑫气体设备有限公司：

你公司报送的《年产1500台汽化器项目<环境影响报告表>》（以下简称报告表）收悉，经研究批复如下：

一、该项目设计生产能力为年产1500台汽化器。总投资356.6万元，环保投资4万元，占地面积1333平方米。厂址位于阳谷县张秋镇前海村，符合国家产业政策和县乡土地规划。根据《环评报告表》评价结论，同意按环境影响报告表的意见开展工程的环保设计和技术标准建设。

二、建设单位在工程设计、建设和管理中，必须逐项落实环评报告表中提出的各项污染防治，并着重落实以下要求：

1、该项目无生产废水；旱厕污水排入集粪池，由周边农户定期清理用作农田施肥；生活污水就地泼洒防扬尘，不外排。

2、该项目生产过程中的废气主要是焊接烟尘。通过在车间设置排风扇，采用自然通风和强制通风相结合的方式，确保外排废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值标准（1.0mg/m$^3$）。

3、该项目的噪声源主要为切割机、抛光机等设备在运转时产生噪声，通过选购噪声值较低的生产设备，并采取合理布置、车间隔声降噪、基础减震等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348--2008）2类标准要求。

4、该项目运营后产生的固体废物为边角废料、金属碎屑和生活垃

处。边角废料和金属碎屑收集后外售；固废贮存应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求，并做好防渗和防雨处理。生活垃圾由环卫部门及时清理统一无害化处理，避免对环境造成二次污染。

三、工程项目建设必须严格执行“三同时”制度。项目建成后试生产须报我局，试生产期满（不超过3个月）向我局申办项目竣工环保验收手续。

四、本批复自下达之日起5年内有效，超过五年应当重新审核。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

公章

二0一四年十月二十三日

# 固体废物回收外售协议

甲方：阳谷汇鑫气体设备有限公司

乙方：

为了加强钢管厂的管理工作，制造一个洁净、舒适的环境。甲乙双方在平等、互利、友好协商的基础上，就乙方回收甲方厂内产品边角料、金属碎屑回收事宜，达成如下协议：

一：乙方负责甲方厂内边角料、金属碎屑回收工作，不定期回收并妥善处理。

二：乙方要保证把现场处理干净。

三：乙方如果没有按甲方要求保质完成，甲方有权终止协议。

四：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签字后生效。

甲方：阳谷汇鑫气体设备有限公司　　乙方：

年　　月　　日

# 阳谷汇鑫气体设备有限公司
# 环境保护管理组织机构成立

为加强项目部环境保护的管理，防治因建设施工对环境的污染，依据《中华人民共和国环境保护法》等有关规定制定本环保管理体系，认真贯彻“安全第一、预防为主”的安全工作方针，我公司自投建以来就秉承“保护环境，建设国家”的生产发展理念，严格遵守“三同时”建设及相关国家法律法规，将“建设发展与绿色环保并重”，建立完善的企业环保组织机构，并配置相应的设施设备，加强对环境的保护和治理。

为此成立阳谷汇鑫气体设备有限公司环境保护领导小组：

组长：杨保建

副组长：杨保飞

成员：杨保千

阳谷汇鑫气体设备有限公司

2018年4月

## 阳谷汇鑫气体设备有限公司环保管理制度

### 1 总则

1.1 认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》(以下简称《环保法》)等一系列国家颁布的环境法律、法规和标准。

1.2 遵循保护和改善生活环境与生态环境，防治污染和其他公害，保障人体健康，促进社会主义现代化建设的发展方针，结合公司具体情况，组织实施公司的环境保护管理工作。

### 2 管理要求

2.1 对生产过程中产生的“三废”必须大力开展综合利用工作，做到化害为利，变废为宝；不能利用的，应积极采取措施，搞好综合治理，严格按照标准组织排放，防止污染。

2.2 认真贯彻“三同时”方针，新建、改建、扩建项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用。防治污染的建设项目必须提前经有关部门验收合格后，主体工程方可投入生产使用。

2.3 公司归属的生产界区范围，应当统一规划种植树木和花草，并加强绿化管理，净化辖区空气；对非生产区的空地亦应规划绿化，落实管理及保护措施。

### 3 组织领导体制和应尽职责

3.1 加强对环境保护工作的领导和管理。公司确定一名副总经理主管环境保护管理工作，并成立公司环境保护委员会。日常工作由办

公室归口管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

3.2 公司领导层应将环境保护管理工作列入经营决策范畴。公司在转机建制过程中，必须加强环境保护和污染预防工作。

**4 防止污染和其它公害守则**

4.1 使用有毒有害物质的部门，在排放废气和废水前，应经过净化或中和处理，符合排放标准后才许排放。

4.2 工业废渣和生活废渣（生活垃圾、食物剩渣等）应按指定地点倒入或存放；建筑修理的特种垃圾，应做到“工完料尽场地清”，不准乱堆乱倒。有关部门应定期组织清理，并搞好回收和综合利用，化害为利，变废为宝。

4.3 各部门拆除的废旧设备、电器线路、容器和管道等物品，以及产品零件洗涤设备积存的废油、废水，都应搞好回收，变害为利。严禁乱丢乱抛或倒入下水道，影响环境及污染河水。

**5 违反规则与污染事故处理**

5.1 发生一般轻微污染事故，分厂应及时查明原因，立即妥善处理，并在事故发生二小时内报告生产管理部门和综合办公室备案。

5.2 由于工作责任心不强、管理不严、操作不当、违反规定等引起有害物质或气体的大量排放，酿成严重污染事故时，部门应立即报告生产管理部门和办公室，便于及时组织善后处理。事后必须发动群众讨论，查明原因，明确事故责任者，并填写事故报告送生产管理部

门和综合办公室。最终由综合办公室会同有关部门共同研究，提出处理意见，报公司主管领导审批后执行。

5.3 因污染事故危害环境及损坏绿化时，事故责任部门应如实提供情况，主动配合综合办公室共同研究，做好道歉、赔偿处理工作，不得推脱责任。

5.4 部门或个人违反环境保护及“三废”治理规定的，应根据情节轻重及污染危害程度，进行教育或经济责任制扣分或罚款处理。

阳谷汇鑫气体设备有限公司

2018年4月

## 阳谷汇鑫气体设备有限公司生产记录表

| 时间 | 产品 | 数量 | 负责人 |
|---|---|---|---|
| 2018.8.3 | 汽化器 | 4台 | 韩卫平 |
| 2018.8.4 | 汽化器 | 4台 | 韩卫平 |
| | 汽化器 | | |
| | 汽化器 | | |
| | 汽化器 | | |
| | 汽化器 | | |
| | 汽化器 | | |
| | 汽化器 | | |
| | 汽化器 | | |
| | 汽化器 | | |
| | 汽化器 | | |
| | 汽化器 | | |
| | 汽化器 | | |
| | 汽化器 | | |
| | 汽化器 | | |
| | 汽化器 | | |
| | 汽化器 | | |
| | 汽化器 | | |
| | 汽化器 | | |
| | 汽化器 | | |
| | 汽化器 | | |
| | 汽化器 | | |